

||||| FICHA TÉCNICA

Polvo Mojable - WP
 Ditiocarbamato + Benzamida
 Fungicida agrícola
 Uso agrícola
 Registro Nacional ICA No. 322
 Titular del registro: Bayer S.A



Trivia®



COMPOSICIÓN GARANTIZADA:

Ingredientes activos:

Propineb:
 667 g/Kg de formulación a 20°C

Fluopicolide:
 60 g/Kg de formulación a 20°C

Ingredientes aditivos:
 c.s.p. 1 kilogramo

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE UN INGENIERO AGRÓNOMO

TRIVIA® WP es un fungicida preventivo-curativo por las características que le dan sus ingredientes activos; Propineb (Grupo M03: FUNGICIDA) un inhibidor multisitio y Fluopicolide (Grupo 43: FUNGICIDA) con acción en proteínas específicas, esenciales en las interacciones en la membrana celular.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS	¹ P.C	² P.R.
PAPA TOMATE PIMENTÓN TOMATE DE ÁRBOL LULO	Gota Phytophthora infestans	1.2 -1.8 Kg/ha 400 - 600 g/200 L agua	14 días	4 horas
ARVEJA	Mildeo veloso Peronospora viciae	1.2 -1.8 Kg/ha ó 400 - 600 q/200 L agua	14 días	
CEBOLLA CABEZONA CEBOLLA LARGA CEBOLLA PUERRO CEBOLLIN	Mildeo veloso Peronospora destructor	1.2 -1.8 Kg/ha ó 400 - 600 g/200 L agua	7 días	
MELÓN PEPINO SANDIA	Mildeo veloso Pseudoperonospora cubensis	1.2 -1.8 Kg/ha 400 - 600 g/200 L agua	7 días	
MORA	Mildeo veloso Peronospora sparsa	1.2 -1.8 Kg/ha 400 - 600 q/200 L agua	14 días	
VID	Mildeo veloso Plasmopara viticola	1.5 - 1.8 Kg/ha	30 días	

¹P.C: Periodo de Carencia: tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación y la cosecha.

²P.R: Periodo de re-entrada: tiempo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un plaguicida y el ingreso de personas y/o animales al área o cultivo tratado.



FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de TRIVIA® WP con base en los resultados del monitoreo de las diferentes enfermedades. TRIVIA® WP debe ser aplicado dentro de un programa de rotación con otros fungicidas de diferente mecanismo de acción, siguiendo las recomendaciones del Comité de Prevención de Resistencia a Fungicidas - FRAC y complementando con prácticas de manejo integrado de cultivo.

||||| **Vid:** Máximo 1 aplicación por ciclo de cultivo hasta inicio de la etapa de fructificación.

SE PROHIBE LA UTILIZACIÓN DE ESTE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS O AGUA PARA CONSUMO DESPUÉS DE USAR EL CONTENIDO ENJUAGUE TRES VECES ESTE ENVASE Y VIERTA LA SOLUCIÓN EN LA MEZCLA DE APLICACIÓN, EVITANDO SALPICADURAS. LUEGO INUTILICELO TRITURÁNDOLO O PERFORÁNDOLO Y DEPOSITELO EN EL LUGAR DESTINADO POR LAS AUTORIDADES LOCALES PARA ESTE FIN**

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD:

Antes de realizar mezclas con TRIVIA® WP debe realizarse previamente pruebas de compatibilidad (miscibilidad y fito-compatibilidad) con el producto que se desea mezclar.

TRIVIA® WP en las dosis y frecuencia recomendadas, es compatible con los cultivos registrados, sin embargo, se recomienda pruebas de fito-compatibilidad con nuevas variedades y/o híbridos.

||||| PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Y APLICACIÓN:

- Utilizar ropa de protección adecuada al manipular y aplicar el producto como guantes, camisa manga larga, pantalón largo, calzado resistente, delantal de caucho y careta, y para ingresar al área tratada: guantes, camisa manga larga, pantalón largo y calzado resistente.
- No comer, beber ni fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación.
- Después de aplicar el producto báñese con abundante agua y jabón, lave la ropa contaminada.
- Verificar el buen estado del equipo de aplicación y calíbrelo previamente.
- No sople con la boca las boquillas obstruidas; utilice un cepillo para destaparlas.
- Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseche esta agua en el área tratada.
- No permita animales en el área tratada.
- Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado. No re-envase el producto. No reutilizar este envase para ningún propósito.
- No almacenar en casas de habitación. Almacene el producto en sitios seguros retirados de alimentos y medicinas de consumo humano y animal, bajo condiciones adecuadas que garanticen la conservación del producto (lugar oscuro, fresco, seco y ventilado).
- Transpórtelo solamente con productos agroquímicos, NO con productos de consumo humano y animal.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:

- En caso de intoxicación llame al médico inmediatamente o lleve al paciente al médico y muéstrela la etiqueta adjunta.
- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua por mínimo 15 minutos, cubra el ojo afectado y lleve al paciente al médico.
- En caso de contacto con la piel, retire la ropa y bañe al paciente con abundante agua y jabón y lleve al médico.
- En caso de intoxicación por inhalación, retire la víctima de la zona de contaminación, lleve al aire libre y mantenga al paciente acostado de medio lado y vigile que éste respire.
- En caso de ingestión, NO induzca el vómito, realizarlo solamente si el tiempo transcurrido desde la ingestión es menor a una hora, y si la persona está totalmente consciente. Posteriormente de a beber una suspensión de 20 – 30 gr de carbón activado en 150-200 ml. de agua.



GUÍA PARA EL MÉDICO:

- Medidas de descontaminación general, no se recomienda el lavado gástrico.
- No hay un antídoto específico por lo tanto cualquier tratamiento debe ser sintomático y de soporte.
- Este producto contiene un ditiocarbamato, NO es un inhibidor de la colinesterasa, no suministre atropina.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:

- En caso de derrame, recoger con materiales absorbentes (aserrín o tierra seca), guardarlo en bolsa plástica y/o caneca y deseché acorde con la entidad local competente.
- No asperjar áreas fuera del cultivo a tratar. Lave el equipo en el sitio de la aplicación y deseché esta agua en el área tratada.
- No contaminar lagos, ríos, estanques ni arroyos con desechos o envases vacíos.
- Respetar las franjas de seguridad en relación a cuerpos de agua, carreteras troncales, núcleos de población humana y animal, o cualquiera otra área que requiera protección especial, 10 metros (terrestre) y 100 metros (área).
- **Lleve el envase al centro de acopio más cercano del programa campo limpio, luego de realizar el triple lavado.**

EN CASO DE INTOXICACIÓN, DERRAME O INCENDIO COMUNICARSE CON CISPROQUIM:

LÍNEA 01 8000 916012 ATENCIÓN 24 HORAS. O EN BOGOTÁ AL TEL. (091) 2 88 60 12.
LÍNEA BAYER S.A DE SERVICIO AL CLIENTE: 01 8000 111212.

Categoría toxicológica: III - Ligeramente Peligroso

Formulado por:

Bayer S.A.S. Bayer CropScience
Línea 018000111212
Bogotá, D.C, Colombia
®Marca Registrada

